

તા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૪

પ્રતિ,  
કમિશનરશ્રી,  
મિલિન્ટ તોરવણે સાહેબ  
સુરત.

વિષય:- પેઈડ એફ.એસ.આઈ.ના ભરવાના યતા નાણાં બમણા કરવા બાબત તથા  
અત્યારે માર્જીનમાં રેમ્પ ની નવી જોગવાઈ લાગુ પાડવા બાબત...

મહેરબાન સાહેબશ્રી,

ઉપરોક્ત પેઈડ એફ.એસ.આઈ ના નાણાં બાબતે અમોએ આપશ્રીને નીચે મુજબની  
રૂબરૂ મા રજુઆતો કરી હતી અને તે બાબતે આપશ્રી એ યોગ્ય ઘટતુ કરવાની યોગ્ય ખાતરી  
આપી હતી.

(A) પેઈડ એફ.એસ.આઈ.બાબતે...

૧. જંત્રીના પેઈડઅપ એફ.એસ.આઈ.ના મિનીમમ ભાવને બમણા કરવામાં આવેલ છે.  
ઉપરોક્ત નિર્ણય અંગે જણાવવાનુ કે હાલ રીયલ એસ્ટેટ માર્કેટ મંદીના સમયમાંથી  
પસાર થઈ રહેલ છે. આ નિર્ણયની સીધી અસર જુના થયેલા જમીનના કન્ડીશનલ  
સોદાઓને તથા જુના વેચાણ કરેલા ફ્લેટોના ગ્રાહકોને થાય છે. અંતે તો તેનુ ભારણ

ગ્રાહકો ઉપર જ જાય છે. અને સરકારશ્રીનો એકોડબલ હાઉસીંગનો એજન્ડા માર્યો જાય છે.

૨. જંત્રી રેટના ૨૦% ને બદલે ૪૦% ભાવની પેઈડ એફ.એસ.આઈ. આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે જે અંગે આપને સ્પષ્ટ કરવાનું કે હાલ જે શહેરોમાં ૪૦% રેટથી એફ.એસ.આઈ.આપવામાં આવે છે તે શહેરોમાં બેઝીક એફ.એસ.આઈ ના ૫૦% એફ.એસ.આઈ.આપવામાં આવે છે. જ્યારે આપણા સુરત શહેરમાં બેઝીક એફ.એસ.આઈ ના ૨૫% જેટલી જ પેઈડ એફ.એસ.આઈ.આપવામાં આવે છે, એટલે કે બીજા શહેરો કરતા આપણાં શહેરને અડધી જ મળે છે. જેનું કમ્પેરીઝન કરતું કોષ્ટક આ સાથે સામેલ છે.

તો આપણા સુરત શહેરને પણ જો પેઈડ એફ.એસ.આઈ. જંત્રી રેટના ૪૦% કરવાના થાય તો બીજા શહેરોની માફક સુરત શહેરને પણ પેઈડ એફ.એસ.આઈ.માં બમણો વધારો કરવો જોઈએ.

૩. કોઈપણ પરીપત્ર નો અમલ કરતા પૂર્વે તેની કટ ઓફ ડેટ પણ હોવી જરૂરી છે. અગ્રાનક કરેલો ભાવ વધારો પણ યોગ્ય નથી. સુરત મહાનગર પાલિકા અને સુડામાં પેઈડ એફ.એસ.આઈ.ની આવક અભ્યાસ કરતો ઉત્સાહિતર વધતી જ જાય છે. તો પેઈડ એફ.એસ.આઈ.માં તાત્કાલિક કરેલો બમણો ભાવવધારો યોગ્ય નથી.

ઉપરોક્ત બાબતે ફેરવિચારણા કરી પેઈડ એફ.એસ.આઈ.માં કરેલ બમણો વધારો પરત ખેંચશો અથવા સુરત ને મળતી પેઈડ એફ.એસ.આઈ. બમણી કરવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે.

**(B) માર્જનમાં લાગુ કરેલ રેમ્પ ની જોગવાઈઓ બાબતે...**

આપશ્રીએ હમણા મંજૂરી માટે રાખેલ પ્લાનોમાં રેમ્પ બાબતે નવી જોગવાઈઓ લાગુ પાડેલ છે. તો રેમ્પ ની નવી જોગવાઈઓ થી ઘણી ચાલુ ફાઈલોમાં ઘણા ફેરફાર કરવા પડે તેમ છે.

રેમ્પ માર્જનમાં નહિ આપવા બાબતે આપણા જુના જી.ડી.સી.આર.માં કોઈ જોગવાઈ નથી. અત્યારે આપણાં પ્લાનો જુના જી.ડી.સી.આર.પ્રમાણે જ મંજૂર થાય છે. ઔડાના જુના જી.ડી.સી.આર.માં પણ માર્જનમાં રેમ્પ મળે તેવી જોગવાઈઓ ચાલુ છે. અને અગાઉ પણ કમિશ્નરશ્રી દાસ સાહેબ વખતે પણ માર્જનમાં રેમ્પ બાબતે પ્રશ્નો ઉભા થયા ત્યારે અમારી રજૂઆત ના આધારે જુના જી.ડી.સી.આર.ની જોગવાઈ પ્રમાણે અમલ ચાલુ રાખેલ હતો.

લો-રાઈસ બિલ્ડીંગ (હાઈટ ૧૬.૫ મીટર) માં માર્જનમાં રેમ્પ નહિ આપવાથી જુના જી.ડી.સી.આર.માં સૂચવેલ ૪૫% ગ્રાઈન્ડ કવરેજ નો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી. તો અત્યારે જ્યારે નવા જી.ડી.સી.આર. બની રહેલ હોઈ માર્જન માં રેમ્પ બાબતે અત્યારે ફેરફાર કરવો યોગ્ય નથી.

રેમ્પ બાબતે પ્લાન મજૂર કરવા બાબતે ટી.ડી.ઓશ્રી અને ડેપ્યુટી કમિશ્નર (પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ) ધ્વારા માર્જન ના રેમ્પ ની ફાયર ફાયટીંગ માટેની યોગ્ય પરિસ્થિતિ નો અભ્યાસ કરીને જ મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

તો આ બાબતે યોગ્ય નિર્ણય કરીને માર્જનમાં રેમ્પની જોગવાઈઓ ચાલુ રાખવા માટે આપનો નમ્ર વિનંતી છે.

કોપી ટુ

૧. એસ.ટી.પી.સુડા  
સુડા ભવન, સુરત.

૨. ડેપ્યુટી પ્લાનીંગ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ  
મુગલીસરા, સુરત મહાનગર પાલિકા, સુરત.

૩. ટી.ડી.ઓ.  
મુગલીસરા, સુરત મહાનગર પાલિકા, સુરત.

લિ.  
સુરેશભાઈ પટેલ  
સેક્રેટરી  
કેડાઈ-સુરત